



Serien Kamine ROYAL, PURE, IMPERIAL

Moderne Feuersicht, schnelle Montage, vielen Varianten zu wählen.



**Neuheit!!! Serien Kamine Royal, Pure mit Smart 3XLTh
und Imperial mit Smart 2PXLTh-2LXLTh.
Kachelbausätze Tube, Tube kürz und Tube Extra.**



Kaminbausatz „Royal“ ver.2 mit Smart 3PLh Standard 7,5kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 3PLh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- der Sockel ohne Gitter
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- mit Stahltragrahmen
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Tragrahmen Festsetzung

Kaminbausatz „Pure“ mit Smart 3PLh Standard 7,5kW



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 3PLh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit Haube
- Untersims 3cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Sturz aus Putz, Auslauf aus hitzebeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter : 2 Stück 17x37cm oder 2 Stück Luft 60cm
- Gitter : 1 Stück 17x49cm in Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus :** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Sturz Festsetzung

Kaminbausatz „Imperial“ ver.2 mit Smart 2PTh/2LTh 7,5 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 2PT/2LTh mit einteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- mit Stahltragrahmen
- der Sockel ohne Gitter
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto geflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 8 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen

Kaminbausatz „Royal Medium“ ver.2 mit Smart 3XLTh Standard 6,5 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 3XLTh
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- der Sockel ohne Gitter
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- mit Stahltragrahmen
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Tragrahmen Festsetzung

Kaminbausatz „Pure Medium“ mit Smart 3XLth Standard 6,5 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 3XLth
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit Haube
- Untersims 3cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Sturz aus Putz, Auslauf aus hitzebeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter : 2 Stück 17x37cm oder 2 Stück Luft 60cm
- Gitter : 1 Stück 17x49cm in Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus :** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Sturz Festsetzung

Kaminbausatz „Imperial Medium“ ver.2 breiten Untersims mit Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard 6,5 kW



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 2PXLTh/2LXLTh mit zweiteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- mit Stahltragrahmen
- der Sockel ohne Gitter
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 8 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen

Kaminbausatz „Imperial Medium“

mit schmalem Untersims mit Smart 2PXLTh/2LXLTh Standard 6,5 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Smart 2PXLTh/2LXLTh mit zweiteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Sturz aus Putz, Auslauf aus Hitzbeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter 1 Stck. 80 cm x 9 cm und 1 Stck. 40 cm x 9 cm
- Gitter : 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Untersims 3 cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil , Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 10 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Royal Extra“ ver.2 mit Volcano 3PLUh Standard 11kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Volcano 3PLUh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- der Sockel ohne Gitter
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- mit Stahltragrahmen
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Tragrahmen Festsetzung, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Pure Extra“ mit Volcano 3PLUh Standard 11kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Volcano 3PLUh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit Haube
- Untersims 3cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Sturz aus Putz, Auslauf aus hitzebeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter : 2 Stück Luft 80 cm x 9 cm
- Gitter: 1 Stück 17x49cm in Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Sturz Festsetzung, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Royal Extra“ ver.2 mit Volcano 3PLh Standard 11kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Volcano 3PLh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- der Sockel ohne Gitter
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- mit Stahltragrahmen
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 6 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Tragrahmen Festsetzung, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Pure Extra“ mit Volcano 3PLh Standard 11kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Volcano 3PLh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit Haube
- Untersims 3cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Sturz aus Putz, Auslauf aus hitzebeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter : 2 Stück Luft 60 cm x 9 cm
- Gitter: 1 Stück 17x49cm in Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 6 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Sturz Festsetzung, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Royal Extra“ ver.2 mit Volcano 3BTh Standard 11 kW



Das Angebot besteht aus:

- Volcano 3BTh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- der Sockel ohne Gitter
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- mit Stahltragrahmen
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Tragrahmen Festsetzung, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Pure Extra“ mit Volcano 3BTh Standard 11 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Volcano 3BTh Standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit Haube
- Untersims 3cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Sturz aus Putz, Auslauf aus hitzebeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter : 2 Stück Luft 80 cm x 9 cm
- Gitter: 1 Stück 17x49cm in Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack, 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 4 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Sturz Festsetzung, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Imperial Extra“ mit breiten Untersims ver.2 mit Volcano 2PTh/2LTh 11kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Volcano 2PTh/2LTh mit einteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- mit Stahltragrahmen
- der Sockel ohne Gitter
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto geflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 10 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Imperial Extra“ mit schmalen Untersims mit Volcano 2PTh/2LTh 11kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit des Kamineinsatz Volcano 2PTh/2LTh mit einteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Sturz aus Putz, Auslauf aus Hitzbeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter 1 Stck. 80 cm x 9 cm und 1 Stck. 40 cm x 9 cm
- Gitter : 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Untersims 3 cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 10 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Imperial Extra“ mit breiten Untersims ver.2 mit Volcano WLTh 12/WPTh 12, 12kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit Kamineinsatz Volcano WLTh 12/WPTh 12 mit einteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- mit Stahltragrahmen
- der Sockel ohne Gitter
- Untersims 10cm dick, mit verdeckter Umluft
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Gitter: 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente und Sinter wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Nero Assoluto gefflammt, Crema Marfil, Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Sinter Oxide Grigio, Sinter Oxide Bianco, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 10 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen, Dichtungsmittel

Kaminbausatz „Imperial Extra“ mit schmalen Untersims mit Volcano WLTh/WPTh 12, 12kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Verkleidung mit des Kamineinsatz Volcano WLTh 12/WPTh 12 mit einteiliges Glas, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BimSchV Stufe II
- Verkleidung mit der Haube
- Sturz aus Putz, Auslauf aus Hitzbeständigem Mörtel
- der Sockel mit Gitter 1 Stck. 80 cm x 9 cm und 1 Stck. 40 cm x 9 cm
- Gitter : 1 Stück 17x49cm im Deckel auf der Haube oder 2 Stück 17x37cm an der Seite von der Haube
- Untersims 3 cm dick
- Verputz Elemente aus SILCA Platten
- Verputz Elemente fertig mit Kleber, Fassadennetz und Verputz.
- **Stein Elemente wählbar aus:** Nero Assoluto Poliert, Crema Marfil , Padang Dark, Star Galaxy, Giallo Rena, Tan Brown
- **Montagematerialien wie:** 2 Stück Rauchknie, 1 Stück Wandfutter, Kleber (1 Sack 25kg), 1 Stück Aluflex Rohr Spiro, 10 Stück Platte SILCA zum doppelt Rückwand Isolation, Der Gips, Eckputzschienen, Fassadennetz, Festsetzung Tragrahmen, Dichtungsmittel

Kachelkaminbausatz Tube mit Prisma MR 51, 8,8 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Kachelverkleidung mit Kamineinsatz Prisma MR 51, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BImSchV Stufe II
- Kachelverkleidung mit der Haube
- Kachelfarben zu wählen – sehen Sie bitte auf Seite 22
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Rohr 50 cm, Kleber (1 Sack 25 kg) ,
Dichtungsmittel zum Rauchknie, Adapter zum Schornstein nach Bedarf,
1 Stück Aluflex Rohr Spiro 1,5 m x 150 mm mit Binden.
Weil Kachelbausatz wird nach der Montage verfügt Füge
ist zu selbst wählen und selbst kaufen durch Bauherren.
Um richtigen Ton zu wählen zum Kachelbausatz ist eine
Kostenlose Kachelprobe beigelegt. Zum Kachelbausatz
braucht man c.a. 5 kg elastische Füge.
HKS Hajduk Akkumulation System - Jeder Kachelbausatz
von Hajduk ist für bessere Thermokomfort mit 250 kg
Speicher Mörtel gefertigt.




Kachelkaminbausatz Tube kürz mit Prisma MR 51, 8,8 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Kachelverkleidung mit Kamineinsatz Prisma MR 51, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BImSchV Stufe II
- Kachelverkleidung mit der Haube
- Kachelfarben zu wählen – sehen Sie bitte auf Seite 22
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Rohr 50 cm, Kleber (1 Sack 25 kg) ,
Dichtungsmittel zum Rauchknie, Adapter zum Schornstein nach Bedarf,
1 Stück Aluflex Rohr Spiro 1,5 m x 150 mm mit Binden.
Weil Kachelbausatz wird nach der Montage verfügt Füge
ist zu selbst wählen und selbst kaufen durch Bauherren.
Um richtigen Ton zu wählen zum Kachelbausatz ist eine
Kostenlose Kachelprobe beigelegt. Zum Kachelbausatz
braucht man c.a. 5 kg elastische Füge.
HKS Hajduk Akkumulation System - Jeder Kachelbausatz
von Hajduk ist für bessere Thermokomfort mit 200 kg
Speicher Mörtel gefertigt.



Kachelkaminbausatz Tube Extra mit Prisma KR 51, 10 kW

A+



Das Angebot besteht aus:

- Kachelverkleidung mit Kamineinsatz Prisma KR 51, standard
- Kamineinsatz erfüllt Normen BImSchV Stufe II
- Kachelverkleidung mit der Haube
- Kachelfarben zu wählen – sehen Sie bitte auf Seite 22
- **Montagematerialien wie:**
2 Stück Rauchknie, 1 Rohr 50 cm, Kleber (1 Sack 25 kg) ,
Dichtungsmittel zum Rauchknie, Adapter zum Schornstein nach Bedarf,
1 Stück Aluflex Rohr Spiro 1,5 m x 150 mm mit Binden.
Weil Kachelbausatz wird nach der Montage verfügt Füge
ist zu selbst wählen und selbst kaufen durch Bauherren.
Um richtigen Ton zu wählen zum Kachelbausatz ist eine
Kostenlose Kachelprobe beigelegt. Zum Kachelbausatz
braucht man c.a. 5 kg elastische Füge.
HKS Hajduk Akkumulation System - Jeder Kachelbausatz
von Hajduk ist für bessere Thermokomfort mit 250 kg
Speicher Mörtel gefertigt.



Grundfarben:



01 arktisch
Weiß glänzend



02 creme
glänzend



03 Aprikose
glänzend



05 ecru
glänzend



06 südliches
Blau glänzend



07 klavier
Schwarz glänzend

Farben mit Zuschlag 10%:



21 beige matt



22 vanilla matt



23 perle matt



24 cappuccino matt



26 lavendel matt



72 graphit matt



29 venezianisches
rosa matt



32 Sahara matt



33 Siena matt

Farben mit Zuschlag 20%



04 braun
transparent



25 kobalt
transparent



30 sonnenblumen
transparent



31 heide
transparent



74 himberen
transparent



34 leinen
transparent

Farben mit Zuschlag 30%



27 azurblau
transparent



28 honig
transparent



51 beige
cradle mat



52 oliv
transparent



53 aschgrau
cradle



55 flaschen grün
transparent

Farben mit Zuschlag 40%




73 purpur rot

Verschönerung – Zuschlag 150 %






101 Verschönerung
mit Gold




102 Verschönerung
mit Platin

Die dargestellte Fliesenfarben kann leicht von den tatsächlichen Farben abweichen
Bei transparenten Glasuren können Verfärbungen und Kratzer auftreten, was natürliche Eigenschaft ist.



Steinsorten, Sinter



Star Galaxy




Padang Dark



Giallo Rena



Nero Asoluto geflammt



Sinter Grigio Oxide




Crema Marfil



Nero Assoluto



Tan Brown



Sinter Bianco Oxide

Ansicht für Elementen zur Montage



Kaminbausatz Imperial



Kaminbausatz Royal



Kaminbausatz Pure

Transportkosten von Kaminbausatz Royal, Pure, Imperial auf 2 Paletten, Tube, Tube kurz, Tube Extra auf 4 Paletten – auf Anfrage.

193
120 82
Kaminbausatz „Royal“
mit Kamineinsatz Volcano 3BTh

199
111 78
Kaminbausatz „Pure“
mit Volcano 3BTh

192
84 90
Kaminbausatz „Royal“
mit Kamineinsatz Smart 3PLh

190
73 85
Kaminbausatz „Pure“
mit Kamineinsatz Smart 3PLh

196
94 80
Kaminbausatz „Royal Medium“
mit Smart 3XLTh

198
83 73
Kaminbausatz „Pure Medium“
mit Smart 3XLTh

192
84 84
Kaminbausatz „Pure“
mit Kamineinsatz Smart 3PLh

196
98 80
Kaminbausatz „Imperial Medium“
mit breitem Untersims
mit Smart 2LXLTh-2PXLTh

198
92 74
Kaminbausatz „Imperial Medium“
mit schmalen Untersims
mit Smart 2LXLTh-2PXLTh

193
86 120
Kaminbausatz „Royal Extra“
mit Kamineinsatz Volcano 3PLUh

196
77 115
Kaminbausatz „Pure Extra“
mit Kamineinsatz Volcano 3PLUh

193
108 90
Kaminbausatz „Pure Extra“
mit Kamineinsatz Volcano 3PLUh

196
99 87
Kaminbausatz „Pure Extra“
mit Kamineinsatz Volcano 3PLh

193
118 93
Kaminbausatz Imperial Extra
mit breiten Untersims
mit Volcano 2PTH-2LTh
gebogenes Glass

196
110 85
Kaminbausatz Imperial Extra
mit schmalen Untersims
mit Volcano 2PTH-2LTh
gebogenes Glass

hajduk
KAMINE

Unser Vertreter

Ando-Haus
Ostertoft 26
24972 Steinbergkirche
info@bausatz.net
www.bausatz.net



Najlepszy produkt
VII i IX Międzynarodowych
Targów Pogranicza



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
ROK 2002, 2003 i 2004



Laureat konkursu
w latach:
2007, 2008, 2009, 2010, 2013



Złoty Płomień
FEDERACJA KOCERU
Najlepsze kominarki
kominków



www.facebook.com/KominkiHajduk

